



لقاحات الكوفيد-19 ما يجب على الأهل معرفته.

ينصح بالحصول على لقاحات الكوفيد-19 لكل فرد بلغ 6 أشهر وما فوق

لما ينبغي تلقيح ولدي ضد كوفيد-19؟

- على الرغم من ان الكوفيد-19 يصيب الأطفال بطريقة خفيفة، الا انه حتى الأطفال الصحيين قد **يمرضون بشدة** ويتطلبون العلاج في المستشفى. حتى ان بعض الأطفال قد يموتون بسبب كوفيد-19.
- قد يتعرض الأطفال الى **مشاكل عقلية وصحية طويلة الأمد** بسبب كوفيد-19.
- لا يوجد طريقة لمعرفة مُسبقة اذا كان الطفل سيمرض بشدة و/أو يتعرض لصعوبات طويلة الأمد.
- ساعد **في حماية أطفالك** من خلال تلقيحهم.



أساسيات لقاح الكوفيد-19

- ان **جرعة لقاح الكوفيد-19 تستند على عمر ولدك** وليس الحجم أو الوزن. يحصل الأطفال الذين يبلغ أعمارهم 12 سنة وما فوق الجرعة ذاتها كالبالغين.
- على الأطفال الذين بلغوا 6 أشهر ان يحصلوا على السلسلة الاساسية **والدايم (ثنائي التكافؤ) المستحدث**. تستحق الجرعة الداعمة بعد شهرين من السلسلة الاساسية أو جرعة الداعم الأساسي (احادي التكافؤ). استثناء: لا يسمح بالجرعة الداعمة للأطفال من عمر 6 أشهر و 4 سنوات الذين حصلوا على السلسلة الاساسية من فايزر. للمعلومات على الجرعات للأطفال من جميع الاعمار، زر [صحة عامة محافظة لوس انجليس. غوف/مواعيد لقاحات كوفيد](#).
- الأطفال الذين أصابوا بمرض الكوفيد-19 سابقًا، لا زال عليهم الحصول على اللقاح **لتقوية مناعتهم**.
- يمكن إعطاء لقاحات الكوفيد-19 مع اللقاحات الطفولية العادية في آن واحد.



كيف يمكنني تلقيح ولدي؟

- ان اللقاحات مجانية للجميع. لست بحاجة الى تأمين ولن تُسأل عن حالتك الهجرة.
- قم بزيارة **صحة عامة محافظة لوس انجليس. غوف/إمكانية الحصول على لقاح** للعثور على مركز قريب منك. تأكد من وجود اللقاح الصحيح لعمر ولدك **وإسأل موافقة الأهل/الراعي**.
- ملاحظة، أغلب الصيدليات لا تلقح أطفال تحت عمر 3.
- اتصل على مركز الاتصالات بإدارة الصحة العامة قسم اللقاحات ٨٣٣-٥٤٠-٠٤٧٣ أو ١-١-٢ اذا احتجت الى مساعدة لإيجاد لقاح او نقل او لقاح منزلي.





لقاحات كوفيد-19 ما يجب على الاهل معرفته.

ما هي العوارض الجانبية للقاح؟

- قد يحصل ولدك على العوارض الجانبية ذاتها التي يتعرض لها من اللقاحات الطفولية. هي **خفيفة عادةً وتزول** خلال بضعة أيام. بعض الأطفال لا يتعرضون لأي عوارض جانبية.
- العوارض الجانبية الشائعة تشمل ألم، أو تورم، أو إحمرار الذراع أو الفخذ حسب المنطقة التي تم اخذ اللقاح فيها. وتشمل أيضا ألم في العضلة أو المفصل أو تورم الغدد اللعابية، أو الحرارة ، أو القشعريرة، أو ألم الرأس، أو انزعاج، أو بكاء، أو تعب، أو نعاس، أو فقدان الشهية.



هل لقاحات الكوفيد آمنة للأطفال ؟

- **نعم، لقاحات كوفيد-19 آمنة للأطفال.** تم القيام بتجارب طبية مع آلاف الأطفال لاختبار سلامة اللقاحات وكيفية عملها ، قبل التوصية بها. منذ ذلك الحين، تم تلقيح عشرات الملايين من الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية.
- لقد خضعت لقاحات الكوفيد-19 - وستستمر بالخضوع- الى **مراقبة السلامة الأكثر تكثيفاً** في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.
- قد تم الإبلاغ عن حالات نادرة من التهاب عضلات القلب و التهاب التأمور(تورم الطبقة الخارجية للقلب) بعد الحصول على لقاح الكوفيد-19، والاعلبية كانت من **الذكور في عمر ١٢ وما فوق.**


- كلما كان الوقت أطول بين الجرعة الأولى و الثانية من اللقاح كلما خففت هذه المخاطر.

- ان مخاطر على القلب من لقاح الكوفيد-19 أقل بكثير من الإصابة بمرض الكوفيد-19

- **لن يحصل** ولدك على **مرض الكوفيد-19** من لقاح الكوفيد-19

١٩

- لا يوجد دليل على أن لقاحات الكوفيد-19 تؤثر على النمو أو الخصوبة.



For more details see the [COVID-19 Vaccine FAQs for Parents](https://www.vaccinatelacounty.com) at [VaccinateLACounty.com](https://www.vaccinatelacounty.com).

(للمزيد من المعلومات زر [كوفيد-19 اسئلة شائعة للأهل على صفحة تلقيح محافظة لوس انجليس.كوم](https://www.vaccinatelacounty.com))

